

<b>Proposta N.</b>	<b>Prot.</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari
<b>Data</b>			il _____ Prot.N° _____ <b>L'impiegato responsabile</b> _____

## Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

### Copia deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 109 del Reg.</b>	<b>OGGETTO:</b>	RISPOSTE AD INTERROGAZIONI
<b>Data 14/11/2016</b>		
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>		<b>NOTE</b>
<b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	FERRO VITTORIO	SI	-	13	FERRARA ANNA LISA	SI	-
2	SCIBILIA NOEMI	SI	-	14	PUMA ROSA ALBA	-	SI
3	CALAMIA MARIA PIERA	SI	-	15	CRACCHIOLO FILIPPO	SI	-
4	MELODIA GIOVANNA	SI	-	16	SUCAMELI GIACOMO	SI	-
5	BARONE LAURA	SI	-	17	DARA FRANCESCO	-	SI
6	VIOLA FRANCESCO	SI	-	18	ALLEGRO ANNA MARIA	SI	-
7	LOMBARDO VITO	SI	-	19	NORFO VINCENZA RITA	-	SI
8	ASTA ANTONINO	SI	-	20	MESSANA SAVERIO	-	SI
9	CUSUMANO FRANCESCO	SI	-	21	CALANDRINO GIOVANNI	SI	-
10	SALATO FILIPPO	SI	-	22	CAMARDA CATERINA	SI	-
11	CUSCINA' ALESSANDRA	SI	-	23	RUISI MAURO	SI	-
12	MANCUSO BALDASSARE	SI	-	24	PITO' GIACINTO	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 20

TOTALE ASSENTI N. 4

Assume la Presidenza il Presidente Dr. Mancuso Baldassare  
Partecipa il V/Segretario Generale del Comune Dr. Francesco Maniscalchi  
Consiglieri scrutatori:

- 1) Ruisi Mauro
- 2) Salato filippo
- 3) Scibilia Noemi

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Presenti n. 20

Passa a trattare l'argomento posto al n. 3 dell'o.d.g. relativo a: "Risposte ad interrogazioni"

Entra in aula la Cons.ra Norfo

Presenti n. 21

Il Presidente dà lettura dell'oggetto dell'interrogazione a firma dei Cons.re Calandrino acquisita in atti al prot. gen. in data 19/09/2016 prot. 41818 alla quale è allegata risposta del Sindaco del 24/10/2016 prot. 50054 (All."A") ed invita il primo firmatario a trattarla.

**Cons.re Calandrino:**

Si dichiara insoddisfatto perché è stata data risposta solo parziale ai suoi quesiti ed elenca i vari punti. Rimane la propria richiesta di documentazione e chiede di sapere perché non è stata resa puntuale risposta ai suoi quesiti. Sottolinea ancora che questo comportamento è l'esatto contrario della trasparenza che l'amministrazione professa.

**Ing. Parrino:**

Riferisce che è stata data risposta ai quesiti e ribadisce che il responsabile del procedimento è l'ing. Renda, come peraltro si evince dalla delibera, mentre per quanto riguarda la disanima sulla differenza tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, afferma che è vero che la manutenzione ordinaria è in capo ai dirigenti scolastici ai quali viene affidato annualmente un determinato budget, ma è altrettanto vero che se questa non viene fatta per più anni, automaticamente comporta interventi di manutenzione straordinaria. Questa è praticamente la situazione della scuola Pirandello.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto dell'interrogazione a firma dei Cons.ri Ruisi + 2 acquisita in atti al prot. gen. in data 29/09/2016 prot. 45614.

**Cons.re Pitò:**

Avendo ricevuto solo ora la risposta chiede che l'interrogazione venga rinviata. Chiede però che le risposte siano meno sintetiche e più esaustive.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto dell'interrogazione a firma del Movimento 5 Stelle acquisita in atti al prot. gen. in data 06/10/2016 prot. 46743

**Cons.re Cusumano:**

Chiede anche lui che l'interrogazione venga rinviata in quanto non ha ancora ricevuto risposta.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto dell'interrogazione a firma del gruppo PD acquisita in atti al prot. gen. in data 07/10/2016 prot. 47054 alla quale è allegata risposta del Sindaco del 14/11/2016 prot. 54717 (All."B") ed invita il primo firmatario a trattarla.

**Cons.re Sucameli:**

Chiede venga data lettura della sua interrogazione.

**Presidente:**

Dà lettura dell'interrogazione, così come richiesto.

**Cons.re Sucameli:**

Afferma che la richiesta nasce da lamentele provenienti dai cittadini ed in particolare dai residenti e gli pare che la risposta del Sindaco non ha colto lo spirito della loro interrogazione che è quello di far rivivere il centro storico anche con l'arredo urbano.

Vuole poi sottolineare che le loro interrogazioni nascono esclusivamente da sollecitazioni dei cittadini e sono volte sempre ad interventi migliorativi per la città. Chiede quindi di sapere se questo rientra nelle intenzioni dell'amministrazione e se le interrogazioni dei Consiglieri vengono tenute nel dovuto conto.

**Sindaco:**

Afferma di non aver ben compreso il quesito.

**Cons.re Sucameli:**

Afferma che al suo gruppo non interessa se c'è un problema di acqua o di personale ma interessa loro invece che la fontana funzioni.

**Sindaco:**

Conferma che, in risposta alle domande è sicuramente intenzione di questa amministrazione far rivivere la fontana. Semplicemente è stato precisato che la manutenzione comunque avviene ogni venti giorni.

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**  
F.to Dr. Baldassare Mancuso

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Ferro Vittorio

**IL V/SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/11/2016 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Il Responsabile Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Vito Antonio Bonanno

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/12/2016

X Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL V/SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Francesco Maniscalchi




Segn. Gen.le

13/06

Pres. C.

5857  
18/09/2016



CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO

19 SET. 2016

Prot. n. 43818 del  
Assegnata al settore CAB  
19 SET. 2016 il Segretario Generale

Al Sig Sindaco del Comune di Alcamo  
Al Segretario Generale  
Al Presidente del Consiglio comunale

**Oggetto: Interrogazione urgente scritta e orale per Disagi alla scuola Pirandello, doppi turni e totale assenza di programmazione.**

Il sottoscritto Calandrino Giovanni in qualità di Consigliere Comunale di Sicilia Futura, nell'espletamento del proprio mandato interroga la S.V., in riferimento ai gravissimi disagi che si sono verificati e ad oggi ancora in corso presso la scuola elementare Pirandello.

Considerato che:

- come si legge dagli organi di stampa alcuni alunni della scuola Pirandello sono costretti a fare i doppi turni perchè in tempo utile non si sono fatti lavori di manutenzione nelle classi del piano superiore dell'edificio scolastico Pirandello.
- che dai social network si apprendono toni trionfalistici della risoluzione del problema e dello sblocco dei lavori a seguito dell'adozione di una delibera di giunta del 2 settembre 2016.
- che dalla lettura della superiore delibera n.284 del 02/09/2016 altro non è che un semplicissimo prelievo dal fondo di riserva sul quale vanno chiarite alcune cose

Si interroga la SV per sapere

- da quando la SV era a conoscenza del problema, e con quale atto, lettera e/o documento è stata informata;
- se non era possibile fare molto tempo prima la delibera di giunta di prelievo del fondo di riserva, e per quale motivo non è stata fatta, visto i disagi che si sono verificati e che ad oggi sono in corso;
- che metodo di gara è stato adottato, considerato che da notizie ufficiose è emerso che la ditta appaltatrice non era in regola con il DURC e se tale circostanza risulta vera;
- chi è la ditta che sta eseguendo i lavori e con quale ribasso;
- quale è la data di inizio lavori considerato che dalle comunicazioni istituzionali la sola adozione della delibera di prelievo dal fondo di riserva dava per risolto il problema;
- quale è la data di fine lavori prevista;
- chi è il funzionario Responsabile del procedimento in parola ai sensi della legge regionale 10/91;
- chi è il dirigente di riferimento;
- come mai è stato fatto un prelievo dal fondo di riserva che contrasta nettamente con l'art. 166 punto 3 del TUEL che prevede l'utilizzo di tale fondo solo per le manutenzioni straordinarie e per fatti i previsti e non prevedibili. Infatti considerato che i lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei dirigenti scolastici secondo il regolamento per la dotazione scolastica alle scuole. Si chiede di chiarire se tali lavori sono lavori di manutenzione ordinaria, quindi a carico del dirigente scolastico e pertanto la delibera risulterebbe in violazione del regolamento comunale e del tuel o sono lavori di straordinaria manutenzione, in tale ipotesi la richiesta dell'ufficio tecnico non risulterebbe congrua indicando. Infatti il prelievo era stato richiesto per lavori di ordinaria manutenzione ma non si capisce secondo quali valutazioni e secondo quali elementi tecnici la richiesta di prelievo viene considerata come richiesta per lavori di straordinaria manutenzione. Si chiede di sapere infine le motivazioni per cui il prelievo non è stato comunicato al Consiglio Comunale così come previsto dallo stesso art 166 del TUEL. Insomma, una delibera tutta da scoprire.

Si rimane in attesa di urgente riscontro scritto e orale in aula al fine di dare le dovute risposte alle tante famiglie che sono coinvolti in questo grave disagio che poteva sicuramente essere evitato.

Il Consigliere comunale  
Giovanni Calandrino

Alcamo li 17 settembre 2016

*(Handwritten signature)*



UFFICIO DI PRESIDENZA  
PROT. INT. N. 701  
DEL 24/10/2016

**COMUNE DI ALCAMO**  
**Libero Consorzio Comunale di Trapani**  
*Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco*

\*\*\*\*\*

Prot. N. 50054

Alcamo, li 24 OTT 2016

**OGGETTO:** Risposta ad interrogazione Prot.n.43818 del 19/09/2016 – Disagi alla Scuola “Pirandello” -.

Al Consigliere Calandrino Giovanni  
Via Umberto Saba, 13

A L C A M O

e, p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Dr. Baldo Mancuso

S E D E

Egregio Consigliere Calandrino Giovanni

In risposta alla Sua interrogazione di cui in oggetto Le trasmetto la risposta (Rif.Prot.n.22804 del 18/10/2016) a firma dell'Ass. ai LL.PP. Ing. Roberto Russo.  
Cordiali saluti.

**IL SINDACO**

*Avv. Domenico Surdi*



## CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

### 4° SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI E AMBIENTALI

Prot. N. 22804

Alcamo, 18/10/2016

Al Sindaco  
Sede

OGGETTO: Risposta all'interrogazione del Consigliere **Sig. G. Calandrino** prot. n. 43818 del 19.09.2016 **scuola Pirandello**.

In riferimento alla nota prot. n. 20895 del 21/09/2016 relativa all'interrogazione a firma del Consigliere Sig. G. Calandrino prot. n. 43818 del 19.09.2016 riguardante la scuola elementare Pirandello, per quanto di competenza di questo Settore si comunica:

- in data 25.02.2016 con nota prot. n. 8912 inviata a mezzo PEC si è provveduto alla "richiesta di offerta preventivo per i lavori di messa in sicurezza urgente del controsoffitto del 1° piano del plesso scolastico L. Pirandello", a imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici del Comune di Alcamo;
- il preventivo dell'impresa Nicolosi Costruzioni Sooc. Cooperativa dell'importo di € 9.469,64 è risultato il più conveniente;
- I lavori sono iniziati in data 23.09.2016;
- I lavori sono stati ultimati in data 01/10/2016;
- Il Dirigente scolastico di riferimento del plesso scolastico "Luigi Pirandello" è la D.ssa Grimaudo;

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Ing. Roberto Russo

Prot. 47054 DEL 07/10/2016

(PEC)

u B u

18  
/ 2016



Partito Democratico

UFFICIO DI PRESIDENZA  
PROF. ENT. &  
PROF. ENT. &  
641  
07/10/2016

## INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE

Al Sindaco della Città di Alcamo

### INTERROGAZIONE

Oggetto: Lavori di manutenzione e sistemazione della fontana sita in Piazza Giovanni XXXIII

Il sottoscritto Consigliere Comunale, Giacomo Sucameli

- Preso atto che in Piazza Giovanni XXIII, (Posta Centrale), è presente l'unica fontana della città di Alcamo e che ormai da diverso tempo non viene effettuata nessun intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Preso atto che al punto 5.3 Centro Storico e Aree Urbane del programma elettorale del Sindaco Domenico Surdi non viene citato il ripristino della fontana;
- Considerato che nella zona suindicata (area pedonale) sarebbe necessario far rivivere l'unica e "sola" fontana esistente nell'area pedonale;

### INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE

Se è intendimento di codesta amministrazione dar vita alla fontana, effettuando una pulizia straordinaria e farla zampillare nuovamente per iniziare a far rivivere, almeno con questo gesto, l'area pedonale del Corso VI Aprile.

Allego alla presente foto

Alcamo li 06/10/2016

Firmato  
Il capo Gruppo Giacomo  
Sucameli  
Filippo Cracchiolo





**COMUNE DI ALCAMO**  
**Libero Consorzio Comunale di Trapani**  
*Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco*

\*\*\*\*\*

Prot. N. 54717

Alcamo, li 14 NOV 2016

**OGGETTO:** Risposta ad interrogazione Prot.n.47054 del 07/10/2016 - Lavori di Manutenzione e sistemazione della fontana sita in Piazza Giovanni XXIII -.

Al Consigliere Cracchiolo Filippo  
Via Sale Di Gaetano, 7

ALCAMO

Al Consigliere Giacomo Sucameli  
Via E. sca Morvillo, 21

ALCAMO

e. p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Dr. Baldo Mancuso

SEDE

Egredi Consiglieri Cracchiolo e Sucameli

In risposta alla Vs interrogazione vi trasmetto una relazione descrittiva sullo stato dell'iter dei procedimenti ai quali fa riferimento detta interrogazione.

La manutenzione e sistemazione della fontana in oggetto rientra tra gli interventi effettuati in economia con personale in servizio presso questo Settore Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali; gli interventi di che trattasi vengono effettuati con cadenza di giorni 20 circa ed in concomitanza con il turno di erogazione idrica della zona che possa consentire il ricambio dell'acqua presente nella fontana. E' capitato in qualche occasione di intervenire con turni aggiuntivi quando l'opera è stata oggetto di atti vandalici da parte di ignoti che, presumibilmente negli orari notturni, l'hanno sporcata con rifiuti di ogni genere provocando l'intasamento della valvola del motore per il ricircolo dell'acqua.  
Cordiali saluti.

IL SINDACO  
*Avv. Domenico Surdi*