



CITTÀ DI ALCAMO

COMUNICATO STAMPA DEL 02 OTTOBRE 2017

ALCAMO: ATTIVO IL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEL SISTEMA IDRICO

L'Ufficio acquedotto del Comune di Alcamo comunica che l'erogazione idrica attuale è regolata su 4 giorni settimanali, più un giorno di accumulo, nel rispetto dei turni di suddivisione delle zone del territorio cittadino.

Intanto l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Alcamo, Roberto Russo, dichiara *“in questi giorni è in fase di riattivazione il sistema di telecontrollo della rete idrica di Alcamo che permette di monitorare e regolare con attenzione le risorse idriche distribuite alla Città”*.

E continua l'Assessore *“le prove di apertura delle valvole in corso possono provocare la temporanea (pochi minuti) fornitura idrica al di fuori della regolare turnazione idrica”*.

IN ALLEGATO, IL FILE CON LA TURNAZIONE SETTIMANALE

| 02/10//2017 | 03/10/2017 | 04/10/2017 | 05/10/2017 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MATTINA | MATTINA | MATTINA | MATTINA |
| 1° TURNO | 2° TURNO | 3° TURNO + 5° | 4° TURNO |
| | VIA NARICI | VIA COSSENTINO | |
| | EUROPA SUD | VIA M. RIPOSO | |
| | | | |
| POMERIGGIO/SERA | POMERIGGIO/SERA | POMERIGGIO/SERA | POMERIGGIO/SERA |
| POZZETTO 17 ORE 19 | PARTITORE ORE 19 | SANT'ANNA BASSA ORE 19 | SANT'ANNA ALTA ORE 19 |
| ZONE DELLA DISTRIBUZIONE | | | |
| 1° TURNO | 2° TURNO | 3° TURNO +5° | 4° TURNO |
| Zona nord C/so VI Aprile | da c/so VI Aprile a | via F.sco Parrino | Piano S. Maria |
| Piazza Ciullo | Viale Europa sud | via Kennedy | via Fusinato |
| via Amendola | e da via V.Imperiale | via Calabria | via M.Riposo ovest |
| via F.sco Crispi | a Viale Italia | via M.Riposo dal Viale | via SS. Salvatore |
| via Platania | via Santoro | Europa (direzione sud) | Via V.Veneto |
| via P.O.Pastore | via Jenner | via Cossentino | |
| via U.Foscolo | via Narici | via Marrocco | |
| c/da Gammara | | | |
| Cimiteri | | | |
| c/da S. Gaetano | | | |
| Vitusi | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |