



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Lavori Pubblici, Urbanistica e Pianificazione del Territorio, Attività Produttive

Verbale N° 4 del 16/1/2018

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente dell'11/1/2018;
2. Prosecuzione lavori per rilascio parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali (approvato con Delibera C.C. n. 82 del 27/05/2014, per come da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 81 del 15/6/2017), richiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con propria nota prot. n. 02/Int. del 5/1/2018, riguardante "*seconda variante al Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera N. 148 del 15/11/2011*".

	Nomi	Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Asta Antonino (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:31	12:24		
Vice Presidente	Barone Laura (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:31	12:24		
Componente	Pitò Giacinto (ALCAMO CAMBIERA')	SI		10:31	12:18		
Componente	Dara Francesco (NOI X ALCAMO)		SI				
Componente	Ferro Vittorio (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		11:34	12:24		
Componente	Salato Filippo (MOVIMENTO CINQUE STELLE)	SI		10:31	12:24		

L'anno **duemiladiciotto** (2018), giorno **sedici (16)** del mese di **gennaio**, alle ore **10:31**, presso Auditorium Collegio Gesuiti, sito in questa Piazza Ciullo si riunisce, in seduta pubblica, la Terza Commissione Consiliare, giusta convocazione di cui alla nota Prot. N. 1760 del 12/1/2018, a firma del Presidente, Consigliere Antonino Asta, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, onde discutere i punti di cui all'epigrafato O.d.g..

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Antonino Asta, il quale, avendo previamente accertato che, alla predetta ora (10:31) di inizio dei lavori assembleari, sono presenti almeno la metà più uno del

Consiglieri Componenti ovvero oltre lo stesso: 1) Vice Presidente, Consigliere Barone Laura 2) Consigliere Componente Pitò Giacinto; 3) Consigliere Componente Salato Filippo, dichiara sussistere, ai sensi dell'art. 18, Regolamento Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali, il numero legale per la validità della odierna seduta.

Il Presidente fa, inoltre, rilevare che ad assisterlo, quale Segretario verbalizzante, sarà il dipendente comunale, inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria C5, dott. Salvatore Bonghi, in servizio presso il Corpo di P.M., giusta delega di cui alla nota Prot. N. 17953 del 28/8/2017 del Segretario Generale, dott. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, dallo stesso accertato, dunque, la sussistenza del numero legale invita il Segretario verbalizzante a dare lettura integrale del verbale N. 3 dell'11/1/2018, relativo a quest'ultima coeva adunanza, onde approvarlo.

Indi, il Segretario verbalizzante procede alla lettura del prefato verbale N. 3 dell'11/1/2018, e terminata la stessa, posto che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti, sebbene richiesto dal Presidente, ha da formulare osservazioni in merito, quest'ultimo dichiara che il contenuto di detto verbale è approvato all'unanimità dei presenti, con quattro voti tutti favorevoli, i quali appongono altresì su ogni pagina dei tre pedissequi esemplari del verbale una propria firma.

Così approvato il verbale della seduta precedente dell'11/1/2018, il Presidente introduce i lavori per la trattazione del secondo punto all'O.d.g. ovvero: “Proseguimento lavori per rilascio parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, Regolamento del Consiglio Comunale e degli altri Organi Istituzionali (approvato con Delibera C.C. n. 82 del 27/05/2014, per come da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 81 del 15/6/2017), richiesto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con propria nota prot. n. 02/Int. del 5/1/2018, riguardante **“seconda variante al Piano Regolatore Cimiteriale approvato con delibera N. 148 del 15/11/2011”**”, auspicando che la Terza Commissione possa esprimere il proprio richiesto parere nella odierna seduta.

Il Presidente dà atto che, alle ore 11:09, entrano il Dirigente della Direzione 4 – Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali, Ing. Enza Anna Parrino, e l'Istruttore Direttivo Tecnico, dott. Aldo Palmeri, appartenete alla stessa Direzione 4.

Il Presidente dà atto che il Dirigente Ing. Parrino produce copia della planimetria relativa al **“Rilievo stato attuale zona 10”** del Cimitero Cappuccini Vecchi, richiamata, tra l'altro, a pag. 6 della **“Relazione tecnica”** allegata alla proposta seconda variante del Piano regolatore cimiteriale (PRC).

Il Consigliere Pitò Giacinto chiede di intervenire, ed avuta la parola da parte del Presidente, ritiene che, sulla scorta della **“Tabella delle Disponibilità”** raffigurata a pag. 12 della sopra richiamata **“Relazione tecnica”** ed in particolare sulla base delle stimate disponibilità da qui a dieci anni di posti/loculi presso: **“Cappelle gentilizie a 20 posti”** (in media occupate al 10%); **“Cappelle gentilizie a 10 posti”** (in media

occupate al 10%); “Colombari di famiglia a 5 posti in elevazione” (in media occupati al 20%), con la proposta di variante al PRC la situazione riguardo appunto alla attuale carenza di disponibilità di posti è prevedibile che possa migliorare ma non del tutto risolversi; inoltre, il Consigliere Pitò osserva che su una complessiva disponibilità per il cimitero SS. Crocifisso di posti stimata in 4311 nel prossimo decennio, se anche questa Terza Commissione andasse a proporre modifiche, che rispetto alle previsioni dell’Ufficio determinerebbe una perdita complessiva di posti nell’ordine di 30/50 unità (ovvero inferiore all’1% sul totale) ciò sarebbe statisticamente sostenibile.

Il Dirigente Ing. Parrino chiede di intervenire, ed avuta la parola da parte del Presidente, afferma di essere d’accordo con il Consigliere Pitò circa la sostenibilità di una diminuzione riguardo alla disponibilità di posti nell’ordine dallo stesso ipotizzata (inferiore all’1%) ed aggiunge la stessa che la legge prevede che vada preliminarmente effettuato un computo complessivo dei fabbisogni di posti per sepolture per almeno un decennio; l’Ing. Parrino afferma, altresì, che presso il cimitero di Alcamo fin’ora hanno trovato degna sepoltura tutte le salme delle persone ivi defunte; termina il proprio intervento l’Ing. Parrino, sostenendo che la legge in ogni caso consente al Comune, in caso di estremo bisogno, di requisire posti vuoti all’interno delle cappelle e fosse gentilizie onde destinarli alle esigenze della collettività ed esorta la Terza Commissione a non concentrare l’attenzione sul solo cimitero SS. Crocifisso, poiché a seguito della razionalizzazione che interesserà più aree del cimitero Cappuccini Vecchi si recupererebbero diverse aree libere per nuove tumulazioni.

Il Presidente dà atto che, alle ore 11:30, entra il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Baldo Mancuso, che anticipatamente ringrazia a nome proprio e dell’intera Terza Commissione.

Il Presidente del Consiglio Comunale, dott. Baldo Mancuso, avuta la parola da parte del Presidente, nel premettere che la proposta di deliberazione di cui al secondo punto dell’odierno O.d.g. è corredata di “Relazione tecnica” e Norme tecniche attuative”, osserva che mentre la variante proposta per il Cimitero SS. Crocifisso è dettagliata anche attraverso una precisa rappresentazione planimetrica delle variazioni, altrettanto non può dirsi per le altre aree del cimitero “Cappuccini Vecchi”, e ciò – prosegue il dott. Mancuso – potrebbe generare non poche difficoltà al singolo Consigliere al momento che dovrà esprimere la propria volontà in Consiglio Comunale su una siffatta proposta deliberativa.

Il Presidente dà atto che, alle ore 11:34, entra il Consigliere Componente Ferro Vittorio.

Il Dirigente Ing. Parrino, avuta la parola da parte del Presidente, in riferimento all’osservazione innanzi formulata dal Presidente del Consiglio Comunale dà lettura di una parte della richiamata “Relazione tecnica” (cfr. pag. 12/13):

“...dalla tabella emerge che il solo cimitero SS. Crocifisso non è in grado di soddisfare il fabbisogno per i prossimi dieci anni. Per tale motivo è prevista la razionalizzazione delle aree dei cimiteri Cappuccini Vecchi e Spirito Santo. A seguito di rilievi nelle zona 10 del “Cappuccini Vecchi”, dopo opportuna

razionalizzazione e sistemazione possono essere recuperate n. 250 sepolture a tre posti; razionalizzando tale zona è infatti possibile sistemare 600 aree per sepolture a tre posti, poiché debbono essere mantenute le sepolture esistenti si stima in 250 i posti recuperabili. Analogamente si ritiene che razionalizzando e sistemando le altre zone del “Cappuccini Vecchi” è possibile recuperare altre 700 sepolture a tre posti, in totale dopo l'intervento al Cappuccini Vecchi potranno essere disponibili 950 aree per sepolture a tre posti per un totale di 2850 posti salma. Allo stato attuale al cimitero Cappuccini Vecchi è possibile reperire, senza alcun intervento, circa 30 sepolture a tre posti in spazi liberi o in tombe abbandonate per un totale di altre 90 posti salme. Al Cimitero Spirito Santo a seguito di attenta ricognizione sono attualmente reperibili 9 sepolture nelle aree indicate nelle planimetria allegata alla presente variante.”

Il Presidente dà atto che, dopo approfondita discussione tra tutti gli astanti Consiglieri Componenti, la Terza Commissione, all'unanimità degli stessi, ritiene di potere esprimere in ordine alla proposta deliberativa N. 98 del 22/12/2017 riguardante “*Seconda Variante al Piano regolatore Cimiteriale approvato con delibera consiliare N. 148 del 15/11/2011*” parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche:

cassare il seguente periodo (di pag. 5, Relazione tecnica): “*Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Colombari” a quattro file nell’area ove risultano previste le cappelle indicate con i nn° 96B, 97B, 98B, 99B e 100B*”, e sostituirlo con il seguente:

“*Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Colombari” a quattro file nell’area ove risultano indicate nella planimetria (Allegato B) le cappelle della medesima tipologia con i nn° 102B, 103B, 104B, 105B, 106B, 107B, 108B, 109B, 110B, 113B, 114B, 115B, 116B, 117B, 118B, 119B, 120B e 121B*”;

cassare il seguente periodo (di pag. 6, Relazione tecnica): “*Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Tombe di famiglia a cinque posti” per le cappelle individuate con i nn° da n° 82 a 87 e da n° 90 a 95*”, e sostituirlo con il seguente:

“*Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Sepolture Gentilizie in elevazione a 5 posti” nell’area ove risultano indicate nella planimetria (Allegato B) le cappelle della medesima tipologia con i nn° 96B, 97B, 98B, 99B, 100B, 101B, 122B, 123B, 124B, 125B, 126B, 127B e 128B*”;

cassare il seguente periodo (di pagina 6, Relazione tecnica):

“*Allo stato attuale al Cimitero Cappuccini vecchi è possibile reperire, senza alcun intervento, circa 30 sepolture a tre posti in spazi liberi o in tombe abbandonate.*”, poiché ritiene la Terza Commissione che anche siffatta ipotizzata disponibilità deve meglio essere valutata e ponderata all’esito di tutto il processo di razionalizzazione delle più risalenti aree cimiteriali, che dovrà ancora svolgersi;

cassare il seguente periodo (di pagina 7, Relazione tecnica):

“Al Cimitero Spirito Santo a seguito di attente ricognizione sono attualmente reperibili 9 sepolture nelle aree indicate nella planimetria allegata alla presente variante.”, per le medesime ragioni di cui al punto precedente;

cassare il punto 4) lett. c) (di pag. 15, Norme Tecniche attuative) e sostituirlo con il seguente:

“Per le finiture esterne si dovranno usare elementi in marmo con colori tendenti al bianco, in non più di due tonalità cromatiche diverse oppure intonaco e successiva tinteggiatura a colori tenui.”.

Il Presidente chiede all’astante Dirigente Ing. Parrino di esprimere, seduta stante, il proprio parere tecnico in merito alle superiori modifiche alla proposta deliberativa di che trattasi per come formulate dalla Terza Commissione consiliare.

Il Presidente dà atto che il Dirigente Ing. Parrino esprime verbalmente il proprio parere tecnico favorevole, ed invita gli astanti Consiglieri Componenti ad esprimere il proprio voto alzando la mano in caso di voto favorevole e tenendola abbassata in caso contrario, in ordine al parere favorevole condizionato alle predette modifiche alla proposta deliberativa di che trattasi.

Il Presidente dà atto che, in esito alla svolta votazione, la Terza Commissione consiliare all’unanimità degli astanti Consiglieri Componenti: Asta Antonino (Presidente); Barone Laura (Vice Presidente); Pitò Giacinto (Consigliere Componente); Ferro Vittorio (Consigliere Componente); Salato Filippo (Consigliere Componente), con cinque voti tutti favorevoli in ordine alla proposta deliberativa di cui al secondo punto dell’odierno O.d.g. esprime parere favorevole condizionato alle seguenti modifiche:

cassare il seguente periodo (di pag. 5, Relazione tecnica): *“Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Colombari” a quattro file nell’area ove risultano previste le cappelle indicate con i nn° 96B, 97B, 98B, 99B e 100B”*, e sostituirlo con il seguente:

“Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Colombari” a quattro file nell’area ove risultano indicate nella planimetria (Allegato B) le cappelle della medesima tipologia con i nn° 102B, 103B, 104B, 105B, 106B, 107B, 108B, 109B, 110B, 113B, 114B, 115B, 116B, 117B, 118B, 119B, 120B e 121B”;

cassare il seguente periodo (di pag. 6, Relazione tecnica): *“Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Tombe di famiglia a cinque posti” per le cappelle individuate con i nn° da n° 82 a 87 e da n° 90 a 95”*, e sostituirlo con il seguente:

“Variate previsioni da “Cappelle Gentilizie a 10 Posti” in “Sepolture Gentilizie in elevazione a 5 posti” nell’area ove risultano indicate nella planimetria (Allegato B) le cappelle della medesima tipologia con i nn° 96B, 97B, 98B, 99B, 100B, 101B, 122B, 123B, 124B, 125B, 126B, 127B e 128B”;

cassare il seguente periodo (di pagina 6, Relazione tecnica):

“Allo stato attuale al Cimitero Cappuccini vecchi è possibile reperire, senza alcun intervento, circa 30 sepolture a tre posti in spazi liberi o in tombe abbandonata.”;

cassare il seguente periodo (di pagina 7, Relazione tecnica):

“Al Cimitero Spirito Santo a seguito di attente ricognizione sono attualmente reperibili 9 sepolture nelle aree indicate nella planimetria allegata alla presente variante.”;

cassare il punto 4) lett. c) (di pag. 15, Norme Tecniche attuative) e sostituirlo con il seguente:

“Per le finiture esterne si dovranno usare elementi in marmo con colori tendenti al bianco, in non più di due tonalità cromatiche diverse oppure intonaco e successiva tinteggiatura a colori tenui”.

Il Presidente dà atto che, alle ore 12:18, esce il Consigliere Pitò Giacinto ed, in considerazione del parere favorevole espresso dal Dirigente Ing. Parrino, invita quest'ultima a riformulare la proposta deliberativa di che trattasi conformemente al superiore parere espresso dalla Terza Commissione anche riguardo alla planimetria indicata quale “Allegato B”, nonché a stralciare dalla “Relazione tecnica” la planimetria indicata quale “Allegato C” .

Il Presidente dallo stesso accertato che nessuno dei Consiglieri Componenti presenti chiede di intervenire, dichiara terminata, alle ore 12:24, l'odierna adunanza della intestata Terza Commissione Consiliare.

Della presente riunione si redige verbale in tre esemplari, di cui, previa approvazione alla seduta successiva, uno verrà trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale, per la conservazione agli atti, uno verrà conservato dal Presidente della Terza Commissione Consiliare, ed il terzo verrà conservato dal Segretario verbalizzante, che avrà cura della trasmissione telematica dello stesso, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai fini della legge sulla trasparenza (D.Lgs. N. 33/2013).

L.C.S.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Dipendente Comunale Cat. C5

f.to (dott. Salvatore Bonghi)

IL PRESIDENTE TERZA COMMISSIONE

Il Consigliere Comunale

f.to (Geom. Antonino Asta)